

Yleinen turvallisuusohje

Lämsänjärven kaupunkileirikeskus

HÄTÄNUMERO JA POLIISI

112

KIINTEISTÖN OSOITE

Hiihtomajantie 2
90230 OULU

TULIPALON SATTUESSA

1. **PELASTA** välittömässä vaarassa olevat.
2. **VAROITA** muita vaarasta.
3. **HÄLYTÄ**. Soita 112.
4. **SAMMUTA** palo, jos voit.
5. **RAJOITA**. Sulje ikkunat ja ovet.
6. **OPASTA** viranomaiset paikalle.

YLEINEN VAARAMERKKI

1. Siirry sisälle, pysy sisällä.
2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
4. Vältä puhelimen käyttöä.
5. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla.

PELASTUSSUUNNITELMA

Pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta:

<https://mstc.pelsu.fi/lamsanjarvi/>

KOKOONTUMISPAIKKA

Roskakatoksen edessä

VARAKOKOONTUMISPAIKKA

Viereinen kiinteistö

SÄHKÖPÄÄKESKUS

Sähköpääkeskus sijaitsee kiinteistön asunnon puoleisessa päädyssä. Käynti ulkokautta.

VEDEN PÄÄSULKU

Lämmönjakohuone sijaitsee päärakennuksen kellarissa. Päävesisulku sijaitsee kattila-huoneen ovesta mentäessä vasemmalla.

Lämmönjakohuoneesta jakautuu lämmin käyttövesi ja patteriverkoston lämmitys kaik-kiin kiinteistöihin.

Kiinteistöhuolto vastaa vesien katkaisusta kiinteistössä.

ILMANVAIHDON HÄTÄ-SEIS

Ei painiketta, ilmanvaihto pysäytetään seuraavasti:

Sähköpääkeskus sijaitsee kiinteistön asunnon puoleisessa päädyssä. Käynti ulkokautta. Sähkötaululla on kaksi kytkintä ulkoilmapuhallin ja poistoilmapuhallin. Nämä kääntä-mällä 0 asentoon ilmanvaihto pysähtyy. Saunatilassa oma ilmanvaihtokone, joka sijaitsee kellarin käytävällä. Koneen kyljessä päävirtakytkin

VÄESTÖNSUOJAT

Kiinteistö kuuluu yleisen väestönsuojelun piiriin.

Kiinteistössä ei ole omia väestönsuojia.

Kiinteistön lähin yleinen väestönsuoja:

Maikkulan yhtenäiskoulu
Kangaskontiontie 3,